



Согласовано:

Заместитель генерального директора  
по общим вопросам
  
 (Е.А. Силимянкина)  
 «02» апреля 2018г.

Утверждаю:

Главный инженер

  
 (А.В. Новиков)  
 «02» апреля 2018г.
**Техническое задание**

на оказание услуг по проведению обследования технического состояния объектов

**1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ**

- 1.1. Проведению обследования технического состояния зданий и сооружений АО «РСП ТПК КГРЭС» специализированной организацией в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1 к ТЗ.

**2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

- 2.1. Основание для оказания услуг:

- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ГОСТ 31937 – 2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
- перспективный график проведения обследования технического состояния зданий АО «РСП ТПК КГРЭС» с привлечением специализированной организации на 2017 – 2021 г. г.

- 2.2. Требования к срокам оказания услуг: 01.06.2018 г. – 30.09.2018 г.

- 2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату – оказание услуг в соответствии с требованиями действующей нормативно – технической документации и законодательства РФ.

**3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ**

- 3.1. Объем оказания услуг – обследование технического состояния зданий и сооружений для оценки возможности их дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости их восстановления и усиления конструкций в соответствии с положениями Правил обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений СП 13-102-2003, других нормативных актов.

- 3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг – в рамках заключенного договора и в соответствии с положениями Правил обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений СП 13-102-2003.

- 3.3. Требования к организации обеспечения услуг:

- услуги должны оказываться в соответствии с действующими нормативными документами;
- услуги оказываются рабочей силой, инструментами, средствами контроля и измерения, расходными материалами исполнителя;
- подбор исходных данных – проектной и исполнительной документации в АО «РСП ТПК КГРЭС» осуществляется силами исполнителя.

- 3.4. Требования к применяемым материалам – не требуется.

- 3.5. Требование безопасности – при выполнении услуг работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности труда в строительстве, использовать необходимые защитные приспособления, спецодежду, средства индивидуальной защиты.

- 3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении – в соответствии с условиями заключенного договора.

- 3.7. Требования к гарантийным обязательствам - соответствие результата услуг требованиям действующей НТД.

- 3.8. Ответственность исполнителя – исполнитель оказывает услуги в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков – не требуется.

**4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА, ОБОСНОВАНИЮ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ**

Для обоснования стоимости услуг, указанных в настоящем ТЗ Заказчик вправе запросить у Исполнителя расчет цены с приложением информации и подтверждающих документов (копии из локально – нормативных документов, прейскурантов).

Также вправе запросить обоснование стоимости выполняемых услуг в виде калькуляции при подаче заявки на участие в конкурсных процедурах.

В этом случае договор на выполнение услуг в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения калькуляции заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой калькуляцией и не может превышать цену конкурсной заявки исполнителя, указанной в письме о подаче оферты.

Оплата оказанных услуг осуществляется ежемесячно на основании подписанных сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг, а также выставленных исполнителем счетов, (при необходимости – других расчётных документов) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг. В случае несогласия с требованиями Заказчика, Исполнитель предлагает свои условия расчета. При этом Заказчик оставляет за собой право выбрать Исполнителя с учетом оптимального порядка оплаты.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМ)

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации:

- не менее двух (справка о кадровых ресурсах по форме 9) специалистов, имеющих высшее образование, стаж работы не менее 5 лет в области обследования строительных конструкций зданий и сооружений (обязательно предоставить копии удостоверений, дипломов);
- специалистов по неразрушающему контролю (НК) в соответствии с ПБ 03-372-00 и ПБ 03-440- 03 (в Единой системе оценки соответствия) (обязательно предоставить копии удостоверений):

Вид неразрушающего контроля (НК)	Область аттестации	Количество аттестованных дефектоскопистов по каждому из перечисленных видов (НК), чел
Визуальный и измерительный (ВИК)	11. Здания и сооружения (строительные объекты)	2
Ультразвуковой (УК)	11.1 Металлические конструкции	2
Проникающими веществами капиллярный (ПВК)	11.2 Бетонные и железобетонные конструкции 11.3 Каменные и армокаменные конструкции	1

5.2. Требования о наличии материально – технических ресурсах:

- наличие лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в соответствии с Правилами аттестации ПБ 03-372-00 (предоставить копию свидетельства об аттестации с копиями приложений к свидетельству об аттестации с областями аттестации и видами (методами) неразрушающего контроля) для выполнения всего комплекса услуг по неразрушающему контролю (НК) предусмотренных ТЗ;
- все средства неразрушающего контроля (НК), лаборатории НК, относящиеся к средствам измерения (дефектоскопы, толщиномеры, преобразователи, стандартные образцы и т.п.), должны быть поверены, калиброваны или аттестованы в установленном порядке (приложить копии свидетельств о поверке, калибровке, аттестации средств НК);
- лаборатория НК должна иметь документированные процедуры технического обслуживания и проверки технического состояния используемых средств НК (включая источники автономного питания), а также график поверки (предоставить копии удостоверяющих документов);
- исполнитель должен иметь исправные и поверенные приборы, эталоны и образцы (справка о материально-технических ресурсах по форме 8).

5.3. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств, СРО, лицензий:



- наличие соответствующих действующих разрешений на выполнение видов деятельности в рамках настоящего ТЗ (копию свидетельства СРО с допуском к оказанию услуг по обследованию зданий и сооружений);

- наличие действующего свидетельства о допуске к оказанию услуг в области пожарной безопасности.
- 5.4. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента – не требуется.
- 5.5. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО» - не требуется.
- 5.6. Требования к опыту оказания аналогичных услуг – наличие опыта проведения обследования строительных конструкций зданий и сооружений на объектах энергетики РФ не менее 3 лет.
- 5.7. Требования к опыту поставки аналогичных товаров – не требуется.
- 5.8. Требования к субподрядным организациям – не требуется.


## ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Приложение к ТЗ № 1. «Перечень объектов АО «РСП ТПК КГРЭС».

Согласовано:


Заместитель главного инженера		Лебедев А. В.	13.03.2018
(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)
Заместитель генерального директора по экономике и финансам		Чибуров В.С.	2.04.18
(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)

Ответственный исполнитель:

Инженер по пром. безопасности (эколог)		Усова Л. В.	13.03.2018
(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)

Информация для контактов: 8 (49453) 5-18-06

5-18-12 E-mail: usova.tpk@yandex.ru

Специалист по организации закупок		Решева Е. С.	2.04.2018
(должность)	(подпись)	(расшифровка)	(дата)

### Перечень объектов АО «РСП ТПК КГРЭС»

1. Здание производственной базы, расположенное по адресу:  
Костромская область город Волгореченск ул. Садовая дом 1, год постройки 1982, число этажей - 2.  
Площадь одноэтажной части 334,5 м<sup>2</sup>, высота 3,5 м.  
Площадь двухэтажной части 236,9 м<sup>2</sup>, высота 6,4 м.  
Фундамент железобетонный ленточный, стены кирпичные.
2. Здание насосной станции промывных вод, расположено на территории водоочистных сооружений (ВОС) по адресу:  
Костромская область город Волгореченск ул. Парковая дом 4., год постройки 1970.  
Площадь надземной части 6,7 м<sup>2</sup>, высота 7,3 м.  
Подземная часть состоит из двух площадок, площадью по 18,3 м<sup>2</sup> каждая, высота 2,5 м.  
Фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, в подземной части бетонные и железобетонные, полы цементные.
3. Здание проходной, расположено на территории водоочистных сооружений (ВОС) по адресу:  
Костромская область город Волгореченск ул. Парковая дом 4., год постройки 1970, число этажей - 1.  
Площадь 22,4 м<sup>2</sup>, высота 3,1 м.  
Фундамент бетонный ленточный, стены кирпичные, полы досчатые.