Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Ремонтно-эксплуатационный участок № 1 (РЭУ № 1)\Бригада по эксплуатации и ремонту инженерных сетей и внутридомовых систем промышленной площадки					
149/25/01 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Во время работы	РЭУ № 1	
149/25/02 Помощник мастера	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Во время работы	РЭУ № 1	
149/25/03А, 149/25/03-1А(149/25/03А) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Во время работы с 19.12.25	РЭУ № 1 Ермишкарения	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Во время работа	РЭУ № 1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.2025г.	РЭУ № 1	
149/25/04 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (резчик ручной кислородной резки)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Во время работа 19.12.25	РЭУ № 1 Ермишкарения	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Во время работа	РЭУ № 1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.2025	РЭУ № 1	

1	2	3	4	5	6
149/25/05А, 149/25/05-1А(149/25/05А), 149/25/05-2А(149/25/05А), 149/25/05-3А(149/25/05А) Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (резчик ручной кислородной резки)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЗУ №1 Администрация	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЗУ №1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.2025	РЗУ №1	
149/25/06 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (резчик ручной кислородной резки, водитель мини трактора)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25г.	РЗУ №1 Администрация	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЗУ №1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.2025	РЗУ №1	
149/25/07 Слесарь-ремонтник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЗУ №1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.2025	РЗУ №1	

1	2	3	4	5	6
149/25/08А, 149/25/08-1А(149/25/08А), 149/25/08-2А(149/25/08А) Слесарь-ремонтник (резчик ручной кислородной резки)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЗУ № 1 врачебная комиссия	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЗУ № 1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЗУ № 2	
149/25/09 Слесарь-ремонтник (резчик ручной кислородной резки)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЗУ № 1 врачебная комиссия	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЗУ № 1	
149/25/10 Слесарь-сантехник	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЗУ № 1 врачебная комиссия	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЗУ № 1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЗУ № 1	
149/25/11 Токарь	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЗУ № 1	

1	2	3	4	5	6
149/25/12 Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 29.12.25	РЭУ №1 Администрация	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ №1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ №1	
Ремонтно-эксплуатационный участок № 1 (РЭУ № 1)\Бригада по ремонту и монтажу систем вентиляции					
149/25/13 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ№1	
149/25/14А, 149/25/14-1А(149/25/14А), 149/25/14-2А(149/25/14А), 149/25/14-3А(149/25/14А) Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	Во время работы	РЭУ№1	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Во время работа	РЭУ 1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ№1	
149/25/15А, 149/25/15-1А(149/25/15А), 149/25/15-2А(149/25/15А), 149/25/15-3А(149/25/15А), 149/25/15-4А(149/25/15А) Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	Во время работа	РЭУ№1	

1	2	3	4	5	6
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЗУ № 1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЗУ № 1	
149/25/16 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (резчик ручной кислородной резки)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	Во время работы	РЗУ № 1	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Во время работы	РЗУ № 1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЗУ № 1	
149/25/17 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (водитель мотороллера)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	во время работы	РЗУ № 1	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЗУ № 1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЗУ № 1	
149/25/18 Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЗУ № 1 Компенсация	

1	2	3	4	5	6
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ № 1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ № 1	
Ремонтно-эксплутационный участок № 1 (РЭУ № 1)\Бригада по эксплуатации и обслуживанию систем вентиляции, кондиционирования воздуха и зарядки огнетушителей					
149/25/19 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ № 1	
149/25/20А, 149/25/20-1А(149/25/20А) Слесарь-ремонтник	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение запыленности	во время работы 19.12.25	РЭУ № 1 Начальник цеха	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ № 1	
149/25/21А, 149/25/21-1А(149/25/21А) Слесарь-ремонтник (резчик ручной кислородной резки, зарядка огнетушителей)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЭУ № 1 Начальник цеха	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ № 1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ № 1	

1	2	3	4	5	6
149/25/22 Слесарь-ремонтник (холодильное оборудование, резчик ручной кислородной резки)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЭУ № 1 Ирина Кострюкова	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ № 1	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ № 1	
Ремонтно-эксплуатационный участок № 2 (РЭУ № 2)\Бригада по обслуживанию наружных инженерных коммуникаций города					
149/25/23 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЭУ № 2 Ирина Кострюкова	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ № 2	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ № 2	
149/25/24 Слесарь аварийно-восстановительных работ (резчик ручной кислородной резки)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЭУ № 2 Ирина Кострюкова	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ № 2	

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ №2	
149/25/25 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.	Нормализация микроклимата	30.12.25	РЭУ №2	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ №2	
149/25/26А, 149/25/26-1А(149/25/26А), 149/25/26-2А(149/25/26А), 149/25/26-3А(149/25/26А), 149/25/26-4А(149/25/26А) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (резчик ручной кислородной резки)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЭУ №2 Администрация	
	1. Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.	Нормализация микроклимата	30.12.25	РЭУ №2	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ №2	
149/25/27 Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЭУ №2 Администрация	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ №2	

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ №2	
Ремонтно-эксплуатационный участок № 2 (РЭУ № 2)\Бригада по капитальному ремонту инженерных коммуникаций города					
149/25/28 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Во время работы	РЭУ №2	
149/25/29 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Во время работы	РЭУ №2	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ №2	
149/25/30А, 149/25/30-1А(149/25/30А), 149/25/30-2А(149/25/30А) Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (резчик ручной кислородной резки)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Во время работы 19.12.25	РЭУ №2 Дополнительно	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Во время работы	РЭУ №2	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ №2	
149/25/31А, 149/25/31-1А(149/25/31А), 149/25/31-2А(149/25/31А) Слесарь-ремонтник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	Во время работы	РЭУ №2	

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ №2	
149/25/32 Слесарь-сантехник	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЭУ №2 фотографии	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ №2	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ №2	
149/25/33 Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	во время работы 19.12.25	РЭУ №2 фотографии	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ №2	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЭУ №2	
Ремонтно-эксплуатационный участок № 2 (РЭУ № 2)\Бригада по техническому обслуживанию и ремонту инженерных коммуникаций и оборудования тепловых сетей					
149/25/34 Мастер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ №2	
149/25/35 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	РЭУ №2	

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЗУ № 2	
149/25/36А, 149/25/36-1А(149/25/36А), 149/25/36-2А(149/25/36А), 149/25/36-3А(149/25/36А), 149/25/36-4А(149/25/36А) Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (резчик ручной кислородной резки)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	По время работы 19.12.25	РЗУ № 2 Архангельская	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	По время работы	РЗУ № 2	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЗУ № 2	
149/25/37А, 149/25/37-1А(149/25/37А) Слесарь-ремонтник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	По время работы	РЗУ № 2	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЗУ № 2	
149/25/38 Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	По время работы 19.12.25	РЗУ № 2 Архангельская	
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	По время работы	РЗУ № 2	

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	РЗУ № 2	
Автотранспортный участок (АТУ)\Автотранспортный участок					
149/25/39 Машинист экскаватора	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	30.12.25	Бш 4	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	Бш 4	
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста, водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.12.25	Бш 4	
149/25/40 Машинист экскаватора	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	30.12.25	Бш 4	

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25		
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста, водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.12.25		
149/25/41 Машинист экскаватора	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	30.12.25		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25		
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста, водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.12.25		

1	2	3	4	5	6
149/25\42 Машинист экскаватора	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	30.12.25		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25		
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста, водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.12.25		
149/25\43 Машинист экскаватора (тракторист)	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	30.12.25		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25		

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста, водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.12.25		
149/25/44 Тракторист	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	30.12.25		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25		
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста, водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.12.25		
149/25/45 Тракторист	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	30.12.25		

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25		
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста, водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.12.25		
149/25/46 Тракторист	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	30.12.25		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25		
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста, водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.12.25		

1	2	3	4	5	6
149/25/47 Тракторист	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руксводству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	30.12.25	А Ш У	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	А Ш У	
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста, водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.12.25	А Ш У	
149/25/48 Тракторист	1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. 2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руксводству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").	Снижение вредного воздействия шума	30.12.25	А Ш У	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	А Ш У	

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. 2. Обеспечить виброизоляцию рабочего места машиниста, водителя.	Снижение вредного воздействия вибрации общей	30.12.25		
149/25/49 Водитель автомобиля	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	30.12.25		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25		
149/25/50 Водитель автомобиля (экспедитор)	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	30.12.25		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25		
149/25/51 Водитель автомобиля (экспедитор)	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	30.12.25		
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25		
149/25/52 Водитель автомобиля (экспедитор)	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	30.12.25		

1	2	3	4	5	6
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	АТЦ	
149/25/53 Водитель автомобиля (экспедитор)	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.9.2311-07.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	30.12.25	АТЦ	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	АТЦ	
Участок водопроводно-канализационного хозяйства (участок ВКХ)\ВОС					
149/25/54 Оператор	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	по время работы	Участок ВКХ ВОС	
149/25/55 Оператор хлораторной установки	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	по время работы	Участок ВКХ	
Электротехническая группа (ЭТГ)\Электротехническая группа					
149/25/56А, 149/25/56-1А(149/25/56А) Электромонтер	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	по время работы	ЭТГ	
149/25/57 Слесарь-ремонтник	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	по время работы	ЭТГ	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	ЭТГ	
149/25/58 Слесарь-ремонтник (резчик ручной кислородной резки)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Учитывая вредные условия труда рекомендуется сохранить за работником право на льготы.	Снижение вредного воздействия химического фактора	по время работы 19.12.25	ЭТГ Начальник участка	

1	2	3	4	5	6
	Для снижения воздействия акустического фактора (шума) использовать противошумные наушники, беруши.	Снижение вредного воздействия шума	во время работы	ЗТТ	
	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	30.12.25	ЗТТ	

Дата составления: 14.11.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер		Петров Олег Александрович	24.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по охране труда		Колесова Вера Юрьевна	26.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник РЭУ № 1		Голубев Николай Игоревич	26.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник РЭУ № 2		Столяров Алексей Юрьевич	26.11.25 г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник АТУ		Труханов Алексей Николаевич	26.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Начальник участка ВКХ		Серёгина Наталья Викторовна	26.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Энергетик		Лоскутов Александр Сергеевич	26.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Специалист по охране труда		Буданов Андрей Анатольевич	26.11.25
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)
Председатель ППО		Герасимович Олеся Анатольевна	26.11.25 г.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3325		Русакова Юлия Владимировна	14.11.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии)	(дата)